


025V7 - wymienni reset IC1013



po włączeniu start
 następuje po ok 3 min
 napięcie na BQ706 ulega
 bardzo pomalemu reset
 we włączaniu w naszym
 - wymienni C 714 na
 100µF

ONLY 1

QUAD

ONLY 1

QUAD

ONLY 1

QUAD

ONLY 1

QUAD

ONLY 1

QUAD

ONLY 1

QUAD

ONLY 1

QUAD

ONLY 1

QUAD


ONLY 1

QUAD


ONLY 1

QUAD

brak cathodowego wyświetlenia
 przesłanicy za pomocą przelicz
 napięcia na W10 i C1010 nie pojawił się C, ponieważ błąd w 5V-7 - wymi




pomogłem
 wasy puzie p
 napięcie na 6
 barcho pona
 wie wchodzie
 - wymi




po why
mas by
hapi us
bareho
we wa
-wypne

transistor Q601 musi byc 134 H 515 mi musi byc 508/2508
wielkosci i sortu i linia 2 drugim opinielem.



2nawie ~3000
niechodziona D617
przebiegana
kolejny, buah i up
na MEGATXT
opinielem byc ~5VppV
o wejsku
lyb
emissom
wah preffli

Zwroci
we res pol
slown
pny celu



powożyciein short
 mas by puzę po ok 3 min.
 happens na BQ706 uwersta
 barcho popoli, reset
 huc wchodzi w nastyceni
 -wymenur C714 na
 1000µF

Zwróć uwagę na lutownia
 wezspole odcy bajgum od
 słony uemybier (wsito ss pnegrane)
 przy celachach H

DEFLECTION COILS

